

Железнодорожные шаблоны Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Ноябрьск (3496)41-32-12	Сочи (862)225-72-31
Ангарск (3955)60-70-56	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Архангельск (8182)63-90-72	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сургут (3462)77-98-35
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сыктывкар (8212)25-95-17
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тамбов (4752)50-40-97
Белгород (4722)40-23-64	Коломна (4966)23-41-49	Пенза (8412)22-31-16	Тверь (4822)63-31-35
Благовещенск (4162)22-76-07	Кострома (4942)77-07-48	Петрозаводск (8142)55-98-37	Тольятти (8482)63-91-07
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Псков (8112)59-10-37	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)33-79-87
Владикавказ (8672)28-90-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Владимир (4922)49-43-18	Курган (3522)50-90-47	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Самара (846)206-03-16	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Чебоксары (8352)28-53-07
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	Чита (3022)38-34-83
Россия (495)268-04-70	Казахстан (7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	Якутск (4112)23-90-97
			Ярославль (4852)69-52-93

Комплект шаблонов для контроля деталей тормозного оборудования при его ремонте

№ артикула	Название	Номер по чертежу	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
030-05-001	Шаблон №1 для контроля величины износа тормозного башмака в месте контакта его с подвеской	T542.01.000	0,09	60x28x28
030-05-002	Шаблон №2 для контроля износов тормозного башмака в местах контакта его с колодкой	T542.02.000	1,35	340x123x61
030-05-003	Шаблон №3 для контроля отклонения от соосности отверстий и параллельности ветвей подвесок тормозных башмаков	T542.03.000	9,5	240x100x85
030-05-004	Шаблон №4 для контроля основных размеров подвески тормозного башмака	T542.00.001	0,41	280x52x5
030-05-005	Шаблон №5 для контроля размера высоты окна и толщины перемычки окна отверстий тормозного башмака под чеку	T542.00.002	0,05	35x22x10
030-05-006	Шаблон №6 для контроля длины опорной полки наконечника и диаметра отверстия втулки распорки триангеля	T542.00.003	0,09	100x43x5
030-05-007	Шаблон для измерения длины триангеля	T542.05.000	4,32	192x175x65
030-05-008	Шаблон установочный	T257.04.000	0,491	150x74x5
030-05-009	Шаблон 642.002	T1312.001	0,15	105x5x70
030-05-010	Шаблон 642.003	T1312.002	0,16	105x8x75
030-05-011	Шаблон 642.004	T1312.003	0,26	95x8x80
030-05-012	Шаблон 642.012	T1312.004	0,11	90x5x70
030-05-013	Шаблон 642.101	5 (T20)	1,15	90x8x70
030-05-014	Шаблон 574А. 102	6 (T21)	0,17	95x8x80
030-05-015	Шаблон 574Б.301	T1320.003	0,17	95x8x70
030-05-016	Шаблон 574Б.303	T1320.001	0,15	105x8x75
030-05-017	Шаблон 574Б.304	2 (T22)	0,15	105x5x70
030-05-018	Шаблон 574Б.306	5 (T23)	0,26	95x8x80
030-05-019	Шаблон 574Б.307	7 (T24)	0,22	090 толщ. 5
030-05-020	Шаблон 574.402	4 (T25)	0,16	90x8x70
030-05-021	Шаблон Ш1	T1326.100	0,2	40x80x115
030-05-022	Шаблон LU2	T1326.001	0,25	052 толщ. 74
030-05-023	Шаблон Ш3	2 (T26)	0,15	038x44
030-05-024	Шаблон LU4	3 (T27)	0,25	5x60x90
030-05-025	Шаблон 295.1	T1335.100	0,47	32x90x175
030-05-026	Шаблон 295.2	T1335.200	0,36	39x120x39
030-05-027	Шаблон Р-17	T690.000	0,36	115x56x60

Средства измерения для контроля параметров буксового узла

№артикула	Название	Номер по чертежу	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
030-04-001	Приспособление для контроля корпуса буксы	T1328.00.000	1,9	345x206x400
030-04-002	Контрольное приспособление для калибров Т 1328.00.000	T1334.001	14	Ø280; Н=150
030-04-003	Приспособление для измерения зазора между торцами роликов и бортами наружного кольца	РП435	-	330x910
030-04-004	Прибор для измерения осевого зазора подшипника	T501.00.000	19	500x310x230
030-04-005	Прибор для замера радиального зазора подшипника	T500.00.000	27	300x330x430
030-04-006	Прибор измерения толщины прокладки	РП432	-	110x20x148
030-04-007	Приспособление для замера радиальных зазоров подшипников	РП 468	-	длина 460
030-04-008	Шаблоны для измерения сепараторов и наружных колец подшипников	РП468	-	215x50x2

Средства измерения для контроля параметров элементов тележек грузовых вагонов

№ артикула	Название	Номер по чертежу	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
030-03-001	Штанген базового размера	T914.01.000	5,2	2250x48x235
030-03-002	Штанген ФП	T914.02.000	2,0	656x24x295
030-03-003	Штанген «Н»	T914.03.000	3,65	876x35x166
030-03-004	Шаблон НП надressорной балки	T914.05.000	1,3	520x85x215
030-03-005	Штанген подпятника	T914.06.000	1,1	425x25x105
030-03-006	Шаблон направляющих буртов	T914.007	0,25	140x4x120
030-03-007	Шаблон для контроля буксового проема и буксовых челюстей при КР и ДР тележек 18-100 и 18-578	T914.009	1,68	342x5x200
030-03-008	Шаблон фрикционного клина	T914.09.000	1,07	314x26x245
030-03-009	Штанген базового размера	T914.10.000	5,6	2216x36x224
030-03-010	Шаблон высоты скользуна	T914.11.000	0,63	285x8x365
030-03-011	Приспособление для определения положения клина относительно надressорной балки	T914.18.000	0,42	200x58x125
030-03-012	Шаблон для определения положения клина относительно надressорной балки в эксплуатации вагона	T914.19.000	0,2	200x52x40
030-03-013	Приспособление для контроля шаблона T914.18.000	T914.011	0,95	220x40x25
030-03-014	Штанген пятника и подпятника соединительной балки	T914.14.000	1,8	530x23x15
030-03-015	Приспособление для измерения величины износа центральных скользунов	T914.15.000	2,6	1605x20x40
030-03-016	Приспособление для измерения пропеллерности плоскостей крайних скользунов по отношению к плоскости центральных скользунов	T914.16.000	2,85	1620x102,5x281
030-03-017	Приспособление для измерения величины износов пятников	T914.17.000	2,9	1619,5x20,9x204
030-03-018	Универсальный шаблон для контроля допустимых размеров фрикционного клина	T914.20.000	1,6	314x190x315
030-03-019	Приспособление для замера зазоров между скользунами (набор щупов)	T914.21.000	0,25	120x15x29
030-03-020	Калибр стакан-пробка	T914.22.000	3,5	0136,2; H=310
030-03-021	Калибр – стакан	T914.23.000	3,5	145x158x319
030-03-022	Калибр стакан-пробка	T914.24.000	3,6	0140,5; H=320
030-03-023	Калибр – стакан	T914.25.000	3,7	148x160x330
030-03-024	Калибр для контроля конусности упорной поверхности подпятника надressорной балки	T1352.001	0,08	60x30x1,5
030-03-025	Шаблон K55	T1352.002	0,07	65x3x65
030-03-026	Шаблон для контроля высоты колпака скользуна	T1352.004	0,12	140x5x57,5
030-03-027	Приспособление для контроля несимметричности направляющих буртов призм надressорной балки (Ат - А ₂)	T1354.000	1,68	486x134
030-03-028	Шаблон буксового проема	T914.004	1,3	340x5x200

Комплект основного измерительного и поверочного инструмента колесных пар вагонов

№ артикула	Название	Номер по чертежу	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
030-02-001	Скоба ДК	T447.01.000	5,04	1260x180x330
030-02-002	Штанген РВП	T447.02.000	2,9	1560x35x125
030-02-003	Шаблон максимальный	T447.003	0,3	162x4x100
030-02-004	Контршаблон максимального шаблона	T447.004	0,23	132x4x78
030-02-005	Шаблон абсолютный вагонный	T447.05.000	0,5	140x20x145
030-02-006	Контршаблон абсолютного шаблона	T447.06.000	0,51	104x30x70
030-02-007	Толщиномер цельнокатаных колес	T447.07.000	0,37	190x10x120
030-02-008	Шаблон ВПГ	T447.08.000	0,19	98x24x117
030-02-009	Контршаблон шаблона ВПГ	T447.009	0,07	56x5x56
030-02-010	Прибор ЭК	T447.12.000	7,4	550x150x450
030-02-011	Приспособление измерения геометрии шейки оси (седлообразное приспособление)	РП 434		
030-02-012	Эталон с подставкой	РП 436		
030-02-013	Контршаблон максимального шаблона (27мм)	T1304 001	0,21	132x4x78
030-02-014	Контршаблон максимального шаблона (30мм)	T1304.002	0,22	132x4x78
030-02-015	Толщиномер диска колеса	T857.00.000	0,43	175X360X13,5
030-02-016	Шаблон для контроля стопорной планки	T1345 000	0,37	100x43x14
030-02-017	Калибр для контроля выточки гайки M110x4	T1351.001	0,08	75x23x1,5

Комплект шаблонов для контроля автосцепного устройства подвижного состава железных дорог

№ артикула	Название	Номер по чертежу	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
030-01-001	Шаблон №46Г для проверки толщины перемычки хвостовика автосцепки СА-3 после наплавки и обработки перемычки или торцевой части хвостовика.	T416.15.000	5,6	245x140x140
030-01-002	Шаблон №А для контроля габаритных размеров собранных поглощающих аппаратов	T416.00.020	3,71	655x314x7
030-01-003	Шаблон №611 для контроля нажимного конуса поглощающего аппарата	T416.28.000	2,1	230x230x165
030-01-004	Шаблон №611К для контроля шаблона №611	T416.29.000	1,87	230x230x108
030-01-005	Шаблон №611 -1 для контроля нажимного конуса поглощающего аппарата Ш-2В-90	T416.39.000	2,14	240x240x185
030-01-006	Шаблон №611-1 к для контроля шаблона №611-1	T416.40.000	3,9	240x240x124
030-01-007	Шаблон №776Р для контроля отверстий для маятниковых подвесок в розетке грузового типа	T416.32.000	0,43	90x68x50
030-01-008	Шаблон №777Р-М для контроля центрирующей балочки грузового типа	T416.34.000	1,6	360x131x70
030-01-009	Шаблон №778Р для контроля маятниковых подвесок грузового типа	T416.00.021	0,52	173x75x8
030-01-010	Шаблон №779Р для контроля отверстий маятниковых подвесок в розетке пассажирского типа	T416.33.000	0,89	90x88x66
030-01-011	Шаблон №780Р-М для контроля центрирующих балочек	T416.35.000	2,557	510x144x70
030-01-012	Шаблон №780Р-М для контроля центрирующих балочек	T416.35.001	2,757	510x144x100
030-01-013	Шаблон №781Р для контроля маятниковых подвесок пассажирского типа	T416.00.022	0,83	250x75x8
030-01-014	Шаблон №787Р для контроля совместно с шаблоном №820 величины отхода замка от кромки малого зуба	T416.27.000	0,51	132x90x25

030-01-015	Шаблон №797Р для контроля диаметра и соосности малого и большого отверстий для валика подъемника	T416.00.009	1,9	292x53,5x53,5
030-01-016	Шаблон №800Р для контроля предохранителя замка	T416.22.000	4,65	389x275x100
030-01-017	Шаблон №806Р для контроля диаметра и соосности кромки торца шипа для замкодержателя	T416.11.000	0,36	158x60x50
030-01-018	Шаблон №816Р для контроля положения шипа для замкодержателя относительно корпуса зацепления автосцепки	T416.12.000	1,73	294x162x65
030-01-019	Шаблон №820Р-к для контроля действия предохранителя замка от саморасцепа при капитальном ремонте вагонов	T416.26.000	1,47	257x200x48
030-01-020	Шаблон №820Р-д для контроля действия предохранителя замка от саморасцепа при капитальном ремонте вагонов	T416.43.000	1,77	257x200x48
030-01-021	Шаблон №821Р-1 для контроля ширины зева корпуса автосцепки	T416.01.000	1,37	250x183x120
030-01-022	Шаблон №822Р для контроля закругленных углов зева и малого зуба	T416.00.008	0,3	110x55x15
030-01-023	Шаблон №824Р для контроля шаблона №826Р	T416.21.000	1,7	213x157x75
030-01-024	Шаблон №825Р установочный для контроля положения проходной части указателя шаблона №826Р	T416.00.017	2,36	180x180x15
030-01-025	Шаблон №826Р для контроля противовеса, расцепного угла и отверстия замкодержателя автосцепки	T416.19.000	1,9	385x279x5
030-01-026	Шаблон №827Р для контроля контура зацепления автосцепки	T416.02.000	5,86	510x400x240
030-01-027	Шаблон №828Р для контроля контура зацепления собранной автосцепки	T416.00.018	4,0	400x240x9
030-01-028	Шаблон №830Р для контроля положения непроходной части указателя шаблона №826Р	T416.00.016	2,7	173x173x15
030-01-029	Шаблон №833Р для проверки положения и диаметра шипа замка, а также износа прилива для шипа	T416.16.000	1,9	200x146x80

030-01-030	Шаблон №834Р для контроля положения полочки верхнего плеча предохранителя в корпусе относительно шипа для замкодержателя и контура зацепления автосцепки	T416.14.000	1,946	294x242x75
030-01-031	Шаблон №839Р предназначен для проверки задней кромки овального отверстия в замке	T416.17.000	3,27	250x75x8
030-01-032	Шаблон №841Р для контроля толщины замкодержателя автосцепки	T416.18.000	1,435	294x242x75
030-01-033	Шаблон №845Р для контроля ширины кармана для замка в корпусе автосцепки и положения отверстия для запорного болта	T416.07.000	1,3	219x54,5x49
030-01-034	Шаблон №847Р для контроля подъемника замка	T416.23.000	5,414	320x205x165
030-01-035	Шаблон №848Р для контроля ширины кармана для замка в корпусе автосцепки	T416.08.000	1,1	294x101x72
030-01-036	Шаблон №849Р-1 для контроля высоты шипа для замкодержателя	T416.10.000	1,112	328x80x60
030-01-037	Шаблон №852Рг для контроля толщины замыкающей части замка после ремонта (грузовых вагонов)	T416.00.013	1,483	410x130x8
030-01-038	Шаблон №852Рп для контроля толщины замыкающей части замка после ремонта (для пассажирских вагонов)	T416.00.025	1,483	410x130x8
030-01-039	Шаблон №861Р-М для контроля отверстий для клина в тяговом хомуте после ремонта перемычки отверстия для клина и действительного размера высоты проема в головной части хомута	T416.31.000	2,788	370x96x63
030-01-040	Шаблон №873 для контроля автосцепки во время технического обслуживания грузовых вагонов	T416.38.000	0,25	165x85x24
030-01-041	Шаблон №884Р для контроля длины малого зуба корпуса и расстояния между ударной стенкой зева и тягой поверхностью большого зуба после наплавки и обработки	T416.00.003	0,4	247x85x10
030-01-042	Контршаблон для контроля шаблонов №889Р	T416.00.004	1,83	370x279x5
030-01-043	Шаблон №892Р для контроля длины малого зуба и расстояния от ударной стенки зева до	T416.00.001	0,3	247x85x8

	тяговой поверхности большого зуба при капитальном ремонте и текущем ремонте			
030-01-044	Шаблон №893Р для контроля длины малого зуба корпуса и расстояния между ударной стенкой зева и тягой поверхностью большого зуба при деповском ремонте вагонов	T416.00.002	0,3	247x85x8
030-01-045	Контршаблон №896Р для контроля шаблона №828Р	T416.00.019	1,9	385x279x5
030-01-046	Шаблон №897Р-1 для контроля толщины перемычек хвостовика автосцепки при капитальном ремонте вагонов	T416.00.010	0,55	98x95x10
030-01-047	Шаблон №899Рг для контроля толщины замыкающей части замка автосцепки до ремонта	T416.00.014	0,28	74x70x8
030-01-048	Шаблон №899Рп для контроля толщины замыкающей части замка автосцепки до ремонта	T416.00.026	0,28	74x70x8
030-01-049	Шаблон №900Р-1 для контроля толщины перемычки хвостовика автосцепки СА-3 после наплавки и обработки перемычки или торцевой части хвостовика	T416.00.012	0,17	99x55x100
030-01-050	Шаблон №901Р для контроля шаблона №847Р	T416.24.000	0,156	136x78x93
030-01-051	Шаблон №914Р-М для контроля ударных поверхностей зева малого зуба автосцепки	T416.03.000	6,3	589x235x230
030-01-052	Шаблон №914Р-2М для проверки ударных поверхностей зева малого зуба автосцепки	T416.42.000	6,3	589x235x230
030-01-053	Щуп непроходной №914Р/21 для контроля ударных поверхностей зева и малого зуба автосцепки	T416.04.000	0,13	128x50x22
030-01-054	Шаблон №914Р/22-М для контроля малого зуба автосцепки	T416.05.000	1,98	460x160x49
030-01-055	Шаблон №914Р/22-2М для контроля тяговой поверхности малого зуба автосцепки	T416.41.000	1,979	460x160x46
030-01-056	Шаблон №914Р/24-1 М для контроля ударных поверхностей зева малого зуба автосцепки	T416.00.007	0,8	575x70x4

030-01-057	Шаблон №914Р/25 для контроля тяговой поверхности большого зуба автосцепки	T416.06.000	2,6	460x140x62
030-01-058	Шаблон №916Р для контроля наружного очертания замкодержателя	T416.20.000	6,285	315x215x101
030-01-059	Шаблон №919Р для контроля валика подъемника	T416.25.000	2,2	185x170x60
030-01-060	Шаблон №920Р для контроля длины тягового хомута и высоты потолка проема в головной части тягового хомута	T416.30.000	2,9	1010x85x32
030-01-061	Шаблон №937Р для контроля положения отверстий для валика подъемника относительно контура зацепления автосцепки совместно с шаблоном №797Р	T416.09.000	0,45	340x123,5x75
030-01-062	Шаблон №938Р для контроля положения шипа для замкодержателя относительно отверстия для валика подъемника	T416.13.000	1,52	301x237x28
030-01-063	Шаблон №940Р для контроля автосцепки при текущем отцепочном ремонте грузовых вагонов	T416.36.000	0,452	165x82x25,5
030-01-064	Шаблон №943Р для проверки износа направляющего зуба замка	T416.00.015	0,19	109x104x5
030-01-065	Ломик для проверки действия предохранителя от саморасцепа	T416.00.024	0,22	400x20x20
030-01-066	Ломик - калибр для контроля износа элементов контура зацепления автосцепок при растянутых вагонах	T416.00.023	0,85	480x25
030-01-067	Устройство для проверки высоты автосцепки над головками рельсов	T1339.00.000	0,85	1600x180x1232
030-01-068	Шаблон для проверки корпуса безхомутового поглощающего аппарата	T1295.00.000	0,57	160x120x5
030-01-069	Шаблон для браковки пружин поглощающего аппарата	T1295.05.002	3,2	200x5x720
030-01-070	Шаблон проходного клина тягового хомута	T1295.05.100	0,9	227x201x68

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Ноябрьск (3496)41-32-12	Сочи (862)225-72-31
Ангарск (3955)60-70-56	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Архангельск (8182)63-90-72	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сургут (3462)77-98-35
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сыктывкар (8212)25-95-17
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тамбов (4752)50-40-97
Белгород (4722)40-23-64	Коломна (4966)23-41-49	Пенза (8412)22-31-16	Тверь (4822)63-31-35
Благовещенск (4162)22-76-07	Кострома (4942)77-07-48	Петрозаводск (8142)55-98-37	Тольятти (8482)63-91-07
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Псков (8112)59-10-37	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)33-79-87
Владикавказ (8672)28-90-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Владимир (4922)49-43-18	Курган (3522)50-90-47	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Самара (846)206-03-16	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Чебоксары (8352)28-53-07
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	Чита (3022)38-34-83
Россия (495)268-04-70	Казахстан (7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	Якутск (4112)23-90-97
			Ярославль (4852)69-52-93