

Угольники слесарные плоские

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Ноябрьск (3496)41-32-12	Сочи (862)225-72-31
Ангарск (3955)60-70-56	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Архангельск (8182)63-90-72	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сургут (3462)77-98-35
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сыктывкар (8212)25-95-17
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тамбов (4752)50-40-97
Белгород (4722)40-23-64	Коломна (4966)23-41-49	Пенза (8412)22-31-16	Тверь (4822)63-31-35
Благовещенск (4162)22-76-07	Кострома (4942)77-07-48	Петрозаводск (8142)55-98-37	Тольятти (8482)63-91-07
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Псков (8112)59-10-37	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)33-79-87
Владикавказ (8672)28-90-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Владимир (4922)49-43-18	Курган (3522)50-90-47	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Самара (846)206-03-16	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Чебоксары (8352)28-53-07
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Нижегород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	Чита (3022)38-34-83
Россия (495)268-04-70	Казахстан (7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	Якутск (4112)23-90-97
			Ярославль (4852)69-52-93

Угольник слесарный с широким основанием (УШ)

Предназначен для проверки прямых углов 90 градусов

- возможность контроля перпендикулярного расположения деталей при слесарно-сборочных и лекальных работах
- опорная поверхность широкого брускового основания для обеспечения устойчивого положения при измерениях
- возможность изготовления из закаленной или нержавеющей стали

№ артикула (закален.сталь)	№ артикула (нержав.сталь)	Угол, град	Исполнительный размер, мм		Класс точности	Стандарт
			А	В		
011-03-001-A	011-03-001-B	90	60	40	0	ГОСТ 3749-77
011-03-002-A	011-03-002-B	90	60	40	1	ГОСТ 3749-77
011-03-003-A	011-03-003-B	90	60	40	2	ГОСТ 3749-77
011-03-004-A	011-03-004-B	90	100	60	0	ГОСТ 3749-77
011-03-005-A	011-03-005-B	90	100	60	1	ГОСТ 3749-77
011-03-006-A	011-03-006-B	90	100	60	2	ГОСТ 3749-77
011-03-007-A	011-03-007-B	90	160	100	0	ГОСТ 3749-77
011-03-008-A	011-03-008-B	90	160	100	1	ГОСТ 3749-77
011-03-009-A	011-03-009-B	90	160	100	2	ГОСТ 3749-77
011-03-010-A	011-03-010-B	90	250	160	0	ГОСТ 3749-77
011-03-011-A	011-03-011-B	90	250	160	1	ГОСТ 3749-77
011-03-012-A	011-03-012-B	90	250	160	2	ГОСТ 3749-77
011-03-013-A	011-03-013-B	90	400	250	0	ГОСТ 3749-77
011-03-014-A	011-03-014-B	90	400	250	1	ГОСТ 3749-77
011-03-015-A	011-03-015-B	90	400	250	2	ГОСТ 3749-77
011-03-016-A	011-03-016-B	90	630	400	0	ГОСТ 3749-77
011-03-017-A	011-03-017-B	90	630	400	1	ГОСТ 3749-77
011-03-018-A	011-03-018-B	90	630	400	2	ГОСТ 3749-77
011-03-019-A	011-03-019-B	90	1000	630	0	ГОСТ 3749-77
011-03-020-A	011-03-020-B	90	1000	630	1	ГОСТ 3749-77
011-03-021-A	011-03-021-B	90	1000	630	2	ГОСТ 3749-77
011-03-022-A	011-03-022-B	90	50	40	0	*
011-03-023-A	011-03-023-B	90	50	40	1	*
011-03-024-A	011-03-024-B	90	50	40	2	*
011-03-025-A	011-03-025-B	90	75	50	0	*
011-03-026-A	011-03-026-B	90	75	50	1	*
011-03-027-A	011-03-027-B	90	75	50	2	*
011-03-028-A	011-03-028-B	90	100	70	0	*
011-03-029-A	011-03-029-B	90	100	70	1	*
011-03-030-A	011-03-030-B	90	100	70	2	*
011-03-031-A	011-03-031-B	90	150	100	0	*
011-03-032-A	011-03-032-B	90	150	100	1	*
011-03-033-A	011-03-033-B	90	150	100	2	*
011-03-034-A	011-03-034-B	90	200	130	0	*
011-03-035-A	011-03-035-B	90	200	130	1	*
011-03-036-A	011-03-036-B	90	200	130	2	*

Угольник лекальный плоский (УЛП)

Предназначен для проверки прямых углов 90 градусов

- возможность контроля перпендикулярности расположения деталей и прямолинейности поверхности
- скошенные торцы измерительных поверхностей для облегчения проведения контроля
- возможность изготовления из закаленной или нержавеющей стали

№ артикула (закален.сталь)	№ артикула (нержав.сталь)	№ артикула (закален.сталь, хромированное покрытие)	Угол, град	Исполнительный размер, мм А В		Класс точности	Стандарт
				А	В		
011-02-001-A	011-02-001-B	011-02-001-C	90	60	40	0	ГОСТ 3749-77
011-02-002-A	011-02-002-B	011-02-002-C	90	60	40	1	ГОСТ 3749-77
011-02-003-A	011-02-003-B	011-02-003-C	90	60	40	2	ГОСТ 3749-77
011-02-004-A	011-02-004-B	011-02-004-C	90	100	60	0	ГОСТ 3749-77
011-02-005-A	011-02-005-B	011-02-005-C	90	100	60	1	ГОСТ 3749-77
011-02-006-A	011-02-006-B	011-02-006-C	90	100	60	2	ГОСТ 3749-77
011-02-007-A	011-02-007-B	011-02-007-C	90	160	100	0	ГОСТ 3749-77
011-02-008-A	011-02-008-B	011-02-008-C	90	160	100	1	ГОСТ 3749-77
011-02-009-A	011-02-009-B	011-02-009-C	90	160	100	2	ГОСТ 3749-77
011-02-010-A	011-02-010-B	011-02-010-C	90	250	160	0	ГОСТ 3749-77
011-02-011-A	011-02-011-B	011-02-011-C	90	250	160	1	ГОСТ 3749-77
011-02-012-A	011-02-012-B	011-02-012-C	90	250	160	2	ГОСТ 3749-77
011-02-013-A	011-02-013-B	011-02-013-C	90	25	20	00	*
011-02-014-A	011-02-014-B	011-02-014-C	90	25	20	0	*
011-02-015-A	011-02-015-B	011-02-015-C	90	40	28	00	*
011-02-016-A	011-02-016-B	011-02-016-C	90	40	28	0	it
011-02-017-A	011-02-017-B	011-02-017-C	90	50	32	00	*
011-02-018-A	011-02-018-B	011-02-018-C	90	50	32	0	*
011-02-019-A	011-02-019-B	011-02-019-C	90	50	40	00	*
011-02-020-A	011-02-020-B	011-02-020-C	90	50	40	0	*

011-02-021-A	011-02-021-B	011-02-021-C	90	63	40	00	*
011-02-022-A	011-02-022-B	011-02-022-C	90	63	40	0	*
011-02-023-A	011-02-023-B	011-02-023-C	90	75	50	00	*
011-02-024-A	011-02-024-B	011-02-024-C	90	75	50	0	*
011-02-025-A	011-02-025-B	011-02-025-C	90	80	50	00	*
011-02-026-A	011-02-026-B	011-02-026-C	90	80	50	0	*
011-02-027-A	011-02-027-B	011-02-027-C	90	100	63	00	*
011-02011-028-A	011-02011-028-B	011-02011-028-C	90	100	63	0	*
011-02011-029-A	011-02011-029-B	011-02011-029-C	90	100	70	00	*
011-02-030-A	011-02-030-B	011-02-030-C	90	100	70	0	*
011-02-031-A	011-02-031-B	011-02-031-C	90	125	80	00	*
011-02-032-A	011-02-032-B	011-02-032-C	90	125	80	0	-
011-02-033-A	011-02-033-B	011-02-033-C	90	150	100	00	*
011-02-034-A	011-02-034-B	011-02-034-C	90	150	100	0	*
011-02-035-A	011-02-035-B	011-02-035-C	90	160	100	00	*
011-02-036-A	011-02-036-B	011-02-036-C	90	160	100	0	*
011-02-037-A	011-02-037-B	011-02-037-C	90	200	125	00	*
011-02-038-A	011-02-038-B	011-02-038-C	90	200	125	0	*
011-02-039-A	011-02-039-B	011-02-039-C	90	200	130	00	*
011-02-040-A	011-02-040-B	011-02-040-C	90	200	130	0	*
011-02-041-A	011-02-041-B	011-02-041-C	90	300	200	00	*
011-02-042-A	011-02-042-B	011-02-042-C	90	300	200	0	*

Угольник слесарный плоский 135 градусов (УП135)

Предназначен для проверки углов.

- возможность контроля расположения деталей под углом 135 градусов
- возможность изготовления из закаленной или нержавеющей стали

№ артикула (закален.стали)	№ артикула (нержав.сталь)	Угол, град.	Исполнительный размер, мм		Класс точности	Стандарт
			А	В		
011-01-085-A	011-01-085-B	135	50	50	1	*
011-01-086-A	011-01-086-B	135	50	50	2	*
011-01-087-A	011-01-087-B	135	75	75	1	*
011-01-088-A	011-01-088-B	135	75	75	2	*
011-01-089-A	011-01-089-B	135	100	70	1	*
011-01-090-A	011-01-090-B	135	100	70	2	*
011-01-091-A	011-01-091-B	135	100	100	1	*
011-01-092-A	011-01-092-B	135	100	100	2	*
011-01-093-A	011-01-093-B	135	120	80	1	*
011-01-094-A	011-01-094-B	135	120	80	2	*
011-01-095-A	011-01-095-B	135	150	100	1	*
011-01-096-A	011-01-096-B	135	150	100	2	*
011-01-097-A	011-01-097-B	135	150	150	1	*
011-01-098-A	011-01-098-B	135	150	150	2	*
011-01-099-A	011-01-099-B	135	200	130	1	*
011-01-100-A	011-01-100-B	135	200	130	2	*
011-01-101-A	011-01-101-B	135	200	200	1	*
011-01-102-A	011-01-102-B	135	200	200	2	*

Угольник слесарный плоский 120 градусов (УП120)

Предназначен для проверки углов.

- возможность контроля расположения деталей под углом 120 градусов
- возможность изготовления из закаленной или нержавеющей стали

№ артикула (закален.сталь)	№ артикула (нержав.сталь)	Угол, град.	Исполнительный размер, мм		Класс точности	Стандарт
			А	В		
011-01-067-A	011-01-067-B	120	50	50	1	*
011-01-068-A	011-01-068-B	120	50	50	2	*
011-01-069-A	011-01-069-B	120	75	75	1	*
011-01-070-A	011-01-070-B	120	75	75	2	*
011-01-071-A	011-01-071-B	120	100	70	1	*
011-01-072-A	011-01-072-B	120	100	70	2	*
011-01-073-A	011-01-073-B	120	100	100	1	*
011-01-074-A	011-01-074-B	120	100	100	2	*
011-01-075-A	011-01-075-B	120	120	80	1	*
011-01-076-A	011-01-076-B	120	120	80	2	*
011-01-077-A	011-01-077-B	120	150	100	1	*
011-01-078-A	011-01-078-B	120	150	100	2	*
011-01-079-A	011-01-079-B	120	150	150	1	*
011-01-080-A	011-01-080-B	120	150	150	2	*
011-01-081-A	011-01-081-B	120	200	130	1	*
011-01-082-A	011-01-082-B	120	200	130	2	*
011-01-083-A	011-01-083-B	120	200	200	1	*
011-01-084-A	011-01-084-B	120	200	200	2	*

Угольник слесарный плоский 90 градусов (УП)

Предназначен для проверки углов.

- возможность контроля перпендикулярности расположения деталей
- возможность изготовления из закаленной или нержавеющей стали

№ артикула (закален.сталь)	№ артикула (нержав, сталь)	Угол, град.	Исполнительный размер, мм		Класс точности	Стандарт
			A	B		
011-01-025-A	011-01-025-B	90	60	40	0	ГОСТ 3749-77
011-01-026-A	011-01-026-B	90	60	40	1	ГОСТ 3749-77
011-01-027-A	011-01-027-B	90	60	40	2	ГОСТ 3749-77
011-01-028-A	011-01-028-B	90	100	60	0	ГОСТ 3749-77
011-01-029-A	011-01-029-B	90	100	60	1	ГОСТ 3749-77
011-01-030-A	011-01-030-B	90	100	60	2	ГОСТ 3749-77
011-01-031-A	011-01-031-B	90	160	100	0	ГОСТ 3749-77
011-01-032-A	011-01-032-B	90	160	100	1	ГОСТ 3749-77
011-01-033-A	011-01-033-B	90	160	100	2	ГОСТ 3749-77
011-01-034-A	011-01-034-B	90	250	160	0	ГОСТ 3749-77
011-01-035-A	011-01-035-B	90	250	160	1	ГОСТ 3749-77
011-01-036-A	011-01-036-B	90	250	160	2	ГОСТ 3749-77
011-01-037-A	011-01-037-B	90	400	250	0	ГОСТ 3749-77
011-01-038-A	011-01-038-B	90	400	250	1	ГОСТ 3749-77
011-01-039-A	011-01-039-B	90	400	250	2	ГОСТ 3749-77
011-01-040-A	011-01-040-B	90	630	400	0	*
011-01-041-A	011-01-041-B	90	630	400	1	*

№ артикула (закален.сталь)	№ артикула (нержав.сталь)	Угол, град.	Исполнительный размер, мм		Класс точности	Стандарт
			А	В		
011-01-042-A	011-01-042-B	90	630	400	2	*
011-01-043-A	011-01-043-B	90	1000	630	0	*
011-01-044-A	011-01-044-B	90	1000	630	1	*
011-01-045-A	011-01-045-B	90	1000	630	2	*
011-01-046-A	011-01-046-B	90	50	40	0	*
011-01-047-A	011-01-047-B	90	50	40	1	*
011-01-048-A	011-01-048-B	90	50	40	2	*
011-01-049-A	011-01-049-B	90	75	50	0	*
011-01-050-A	011-01-050-B	90	75	50	1	*
011-01-051-A	011-01-051-B	90	75	50	2	*
011-01-052-A	011-01-052-B	90	100	75	0	*
011-01-053-A	011-01-053-B	90	100	75	1	*
011-01-054-A	011-01-054-B	90	100	75	2	*
011-01-055-A	011-01-055-B	90	150	100	0	*
011-01-056-A	011-01-056-B	90	150	100	1	*
011-01-057-A	011-01-057-B	90	150	100	2	*
011-01-058-A	011-01-058-B	90	200	130	0	*
011-01-059-A	011-01-059-B	90	200	130	1	*
011-01-060-A	011-01-060-B	90	200	130	2	*
011-01-061-A	011-01-061-B	90	300	175	0	*
011-01-062-A	011-01-062-B	90	300	175	1	*
011-01-063-A	011-01-063-B	90	300	175	2	*
011-01-064-A	011-01-064-B	90	300	200	0	*
011-01-065-A	011-01-065-B	90	300	200	1	*
011-01-066-A	011-01-066-B	90	300	200	2	*

Угольник слесарный плоский 60 градусов (УП60)

Предназначен для проверки углов

- возможность контроля расположения деталей под углом 60 градусов
- возможность изготовления из закаленной или нержавеющей стали

№ артикула (закален.сталь)	№ артикула (нержав.сталь)	Угол, град.	Исполнительный размер, мм		Класс точности	Стандарт
			А	В		
011-01-013-A	011-01-013-B	60	100	70	1	*
011-01-014-A	011-01-014-B	60	100	70	2	*
011-01-015-A	011-01-015-B	60	125	80	1	*
011-01-016-A	011-01-016-B	60	125	80	2	*
011-01-017-A	011-01-017-B	60	150	100	1	*
011-01-018-A	011-01-018-B	60	150	100	2	*
011-01-019-A	011-01-019-B	60	200	130	1	*
011-01-020-A	011-01-020-B	60	200	130	2	*
011-01-021-A	011-01-021-B	60	250	160	1	*
011-01-022-A	011-01-022-B	60	250	160	2	*
011-01-023-A	011-01-023-B	60	300	200	1	*
011-01-024-A	011-01-024-B	60	300	200	2	*

Угольник слесарный плоский 45 градусов (УП45)

Предназначен для проверки углов.

- возможность контроля расположения деталей под углом 45 градусов
- возможность изготовления из закаленной или нержавеющей стали

№ артикула (закален.сталь)	№ артикула (нержав.сталь)	Угол, град.	Исполнительный размер, мм		Класс точности	Стандарт
			А	В		
011-01-001-A	011-01-001-B	45	100	70	1	*
011-01-002-A	011-01-002-B	45	100	70	2	*
011-01-003-A	011-01-003-B	45	125	80	1	*
011-01-004-A	011-01-004-B	45	125	80	2	*
011-01-005-A	011-01-005-B	45	150	100	1	*
011-01-006-A	011-01-006-B	45	150	100	2	*
011-01-007-A	011-01-007-B	45	200	130	1	*
011-01-008-A	011-01-008-B	45	200	130	2	*
011-01-009-A	011-01-009-B	45	250	160	1	*
011-01-010-A	011-01-010-B	45	250	160	2	*
011-01-011-A	011-01-011-B	45	300	200	1	*
011-01-012-A	011-01-012-B	45	300	200	2	*

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Ноябрьск (3496)41-32-12	Сочи (862)225-72-31
Ангарск (3955)60-70-56	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Архангельск (8182)63-90-72	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сургут (3462)77-98-35
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сыктывкар (8212)25-95-17
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тамбов (4752)50-40-97
Белгород (4722)40-23-64	Коломна (4966)23-41-49	Пенза (8412)22-31-16	Тверь (4822)63-31-35
Благовещенск (4162)22-76-07	Кострома (4942)77-07-48	Петрозаводск (8142)55-98-37	Тольятти (8482)63-91-07
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Псков (8112)59-10-37	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)33-79-87
Владикавказ (8672)28-90-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Владимир (4922)49-43-18	Курган (3522)50-90-47	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Самара (846)206-03-16	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Чебоксары (8352)28-53-07
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	Чита (3022)38-34-83
Россия (495)268-04-70	Казахстан (7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	Якутск (4112)23-90-97
			Ярославль (4852)69-52-93