

Индикаторы рычажно-зубчатые

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Ноябрьск (3496)41-32-12	Сочи (862)225-72-31
Ангарск (3955)60-70-56	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Архангельск (8182)63-90-72	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сургут (3462)77-98-35
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сыктывкар (8212)25-95-17
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тамбов (4752)50-40-97
Белгород (4722)40-23-64	Коломна (4966)23-41-49	Пенза (8412)22-31-16	Тверь (4822)63-31-35
Благовещенск (4162)22-76-07	Кострома (4942)77-07-48	Петрозаводск (8142)55-98-37	Тольятти (8482)63-91-07
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Псков (8112)59-10-37	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)33-79-87
Владикавказ (8672)28-90-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Владимир (4922)49-43-18	Курган (3522)50-90-47	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Самара (846)206-03-16	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Чебоксары (8352)28-53-07
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	Чита (3022)38-34-83
Россия (495)268-04-70	Казахстан (7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	Якутск (4112)23-90-97
			Ярославль (4852)69-52-93

Головка измерительная пружинная малогабаритная (Микатор)

Предназначен для измерения линейных размеров и отклонений форм изделий.

- перемещение измерительного стрелки параллельно шкале
- возможность противоударного исполнения
- возможность исполнения с защитой от пыли и брызг

№ артикула	Диапазон измерения, мм	Предел допускаемой погрешности, мкм	Цена деления круговой шкалы отсчетного устройства, мм	Исполнительный размер, мм А	Стандарт
014-10-001	±0,05	±10,0	0,001	8	*

Головка измерительная пружинная виброустойчивая (ИГПВ)

Предназначена для измерения линейных размеров в условиях повышенной вибрации.

- перемещение измерительного стержня параллельно шкале
- виброустойчива

№ артикула	Наименование типа головок	Диапазон измерения, мм	Предел допускаемой погрешности, мм	Цена деления круговой шкалы отсчетного устройства, мм	Исполнительный размер А, мм	Стандарт
014-09-001	2ИГПВГ	±0,06	±0,003	0,002	28	*
014-09-002	10ИГПВГ	±0,3	±0,004	0,01	28	*
014-09-003	05ИГПВ	±0,15	±0,004	0,005	28	*

Индикаторная головка (ИГ)

Предназначена для измерения линейных размеров изделий абсолютным и относительным методом, а также для контроля отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей.

- перемещение измерительного стрелки параллельно шкале

№ артикула	Диапазон измерения, мм	Предел допускаемой погрешности, мкм	Цена деления круговой шкалы отсчетного устройства, мм	Исполнительный размер, мм				Стандарт
				А	В	с	Д	
014-08-001	±0,4	±0,9	0,01	43	21,5	8,2	57	*

Индикатор многооборотный (МИГ)

Предназначен для измерения линейных размеров изделий абсолютным и относительным методом, а также для контроля отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей.

- перемещение измерительного стрелки параллельно шкале

№ артикула	Диапазон измерения, мм	Предел погрешности, мкм	Цена деления круговой шкалы устройства, мм	Исполнительный размер, мм			Стандарт
				A	B	C	
014-07-001	0-1	±10,0	0,001	33,3	18,3	58	*

Индикатор рычажно-зубчатый (ИРТ)

Предназначен для измерения линейных размеров изделий абсолютным и относительным методом, а также для контроля отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей.

- перемещение измерительного стрелки параллельно шкале
- укомплектован присоединительным штифтом для крепления в стойках и штативах

№ артикула	Диапазон измерения, мм	Предел допускаемой погрешности, мкм	Цена деления круговой шкалы отсчетного устройства, мм	Исполнительный размер, мм							Стандарт
				A	B	C	D	E	F	G	
014-06-001	0-0,8	±8,0	0,01	51,5	55,5	40	8	6,6	21,7	20,9	ГОСТ 5584-75
014-06-002	0-0,2	±0,3	0,002	51,5	55,5	40	8	6,6	21,7	14,7	*

Индикатор рычажно-зубчатый цифровой (ИРБЦ)

Предназначен для измерения линейных размеров изделий абсолютным и относительным методом, а также для контроля отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей.

- измерительный рычаг со стальным шариком
- перемещение измерительного стрелки параллельно шкале
- укомплектован присоединительным штифтом для крепления в стойках и штативах
- индикация на цифровом отсчетном устройстве
- установка отсчета с нуля в любой точке диапазона измерения
- возможность подключения к ПК
- автономное питание

№артикула	Диапазон измерения, мм	Предел допускаемой погрешности, мкм	Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства, мм	Исполнительный размер, мм					Стандарт
				A	B	C	D	E	
014-05-001	0-0,5	±20,0	0,01	50	88	26	37,5	2	*

Индикатор часового типа цифровой (ИЧЦ)

Предназначен для измерения линейных размеров изделий абсолютным и относительным методом, а также для контроля отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей.

- перемещение измерительного стрелки параллельно шкале
- индикация на цифровом отсчетном устройстве
- установка отсчета с нуля в любой точке диапазона измерения
- возможность подключения к ПК
- автономное питание

№артикула	Диапазон измерения, мм	Предел допускаемой погрешности, мкм	Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства, мм	Исполнительный размер, мм				Стандарт
				A	B	C	D	
014-03-001	0-5	±20,0	0,001	42	21	7,5	56	*
014-03-002	0-5	±20,0	0,01	42	21	7,5	56	*
014-03-003	0-10	±20,0	0,001	42	21	7,5	56	*
014-03-004	0-12,7	±20,0	0,001	42	21	7,5	56	*
014-03-005	0-12,7	±20,0	0,01	42	21	7,5	56	*
014-03-006	0-30	±30,0	0,01	60,4	19,5	8	58	*
014-03-007	0-50	±50,0	0,01	97,2	39,5	8	58	*

Индикатор часового типа с перемещением стержня перпендикулярно шкале (ИТ)

Предназначен для измерения линейных размеров изделий абсолютным и относительным методом, а также для контроля отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей.

- перемещение измерительного стержня перпендикулярно шкале
- возможность противоударного исполнения
- возможность исполнения с защитой от пыли и брызг

№ артикула	Диапазон измерения, мм	Предел допускаемой погрешности, мкм	Цена деления круговой шкалы отсчетного устройства, мм	Исполнительный размер, мм				Стандарт
				A	B	C	D	
014-02-001	0-1	±14,0	0,01	68	18	13	40	*
014-02-002	0-2	±14,0	0,01	68	18	13	40	*
014-02-003	0-3	±14,0	0,01	68	18	13	40	*
014-02-004	0-5	±14,0	0,01	68	18	13	40	*
014-02-005	0-3	±14,0	0,01	77	20	11	42	*

Индикатор рычажно-зубчатый (ИРБм)

Предназначен для измерения линейных размеров изделий абсолютным и относительным методом, а также для контроля отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей.

- измерительный рычаг со стальным шариком
- перемещение измерительного стержня параллельно шкале
- укомплектован присоединительным штифтом для крепления в стойках и штативах диаметром 4мм
- степень свободы измерительного рычага 210 градусов
- шкала расположена под углом 12 градусов коси измерительного рычага

№ артикула	Диапазон измерения, мм	Предел допускаемой погрешности, мкм	Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства, мм	Исполнительный размер, мм						Стандарт
				A	B	C	D	E	F	
014-04-003	-1,6-+1,6	±25,0	0,01	29	96,7	16	38	16,5	2	*

Индикатор рычажно-зубчатый (ИРБ)

Предназначен для измерения линейных размеров изделий абсолютным и относительным методом, а также для контроля отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей.

- измерительный рычаг со стальным шариком
- перемещение измерительного стрелки параллельно шкале
- укомплектован присоединительным штифтом для крепления в стойках и штативах
- возможность исполнения с удлиненным измерительным рычагом

№ артикула	Диапазон измерения, мм	Предел допускаемой погрешности, мкм	Цена деления круговой устройства, мм	Исполнительный размер, мм							Стандарт
				A	B	C	D	E	F	G	
014-04-001	0-0,8	±8,0	0,01	26	18,5	30	45,8	41,8	6	46,4	ГОСТ 5584-75
014-04-002	0-0,2	±3,0	0,002	26	18,5	37,5	45,8	41,8	8	16	*

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Ноябрьск (3496)41-32-12	Сочи (862)225-72-31
Ангарск (3955)60-70-56	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Архангельск (8182)63-90-72	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сургут (3462)77-98-35
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сыктывкар (8212)25-95-17
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тамбов (4752)50-40-97
Белгород (4722)40-23-64	Коломна (4966)23-41-49	Пенза (8412)22-31-16	Тверь (4822)63-31-35
Благовещенск (4162)22-76-07	Кострома (4942)77-07-48	Петрозаводск (8142)55-98-37	Тольятти (8482)63-91-07
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Псков (8112)59-10-37	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)33-79-87
Владикавказ (8672)28-90-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Владимир (4922)49-43-18	Курган (3522)50-90-47	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Самара (846)206-03-16	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Чебоксары (8352)28-53-07
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Нижегород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	Чита (3022)38-34-83
Россия (495)268-04-70	Казахстан (7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	Якутск (4112)23-90-97
			Ярославль (4852)69-52-93